MXM-A9/A8

Multisplit-Anwendung

Weniger ist mehr

Eine Lösung, die jeden Raum abdeckt

Wenn weniger wirklich mehr ist

Bei der Wahl einer Luft-Luft-Wärmepumpe, auch bekannt als Klimaanlage, entscheiden sich die meisten für die naheliegende Lösung. Ein Innengerät mit einem Außengerät.

Was aber, wenn die klügere Lösung nicht die offensichtliche ist? Die Multisplit-Lösung von Daikin definiert Effizienz und Eleganz neu, denn hier werden mehrere Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossen. Das bedeutet aufgeräumte Fassaden, leiseren Betrieb und intelligenteres Kostenmanagement, insbesondere bei mehr als einem Innengerät.

Es geht nicht nur um ein technisches Upgrade. Es geht um eine Verbesserung des Lebensstils. Entscheide dich für eine Multisplit-Lösung, denn mit weniger bekommst du wirklich mehr. Entdecke wie:

Weniger

Platz
Mit nur einem Außengerät gewinnst du wertvollen Platz im Freien und erzielst eine schönere Optik.

Geräuschentwicklung
Ein Außengerät bedeutet weniger Dezibel. Genieße die Ruhe – drinnen und draußen.

Zeit
Schnellere Installation dank vereinfachter Leitungsverlegung, Verkabelung und Einrichtung.

Kosten
Ein einziges Außengerät mit weniger Installations- und Wartungskosten. Die Wahl eines Multi-Geräts mit mehr Anschlüssen unterstützt die spätere Aufstockung der Innengeräte.

Mehr

Funktion
Decke deinen gesamten Bedarf an Klimatisierung, Heizung und sogar Warmwasser mit nur einem Außengerät.

Auswahl
Kombiniere verschiedene Gerätetypen, Farben und Designs, um jedem Raum gerecht zu werden.

Effizienz
Einsparungen mit saisonalen Effizienzen bis zu A+++ beim Heizen und Kühlen.

Komfort
Zuverlässige, starke Leistung.
Auch bei extremen Temperaturen.

Zwei Möglichkeiten:

Multi
für Kühlen und Heizen
(Anschluss von bis zu 5 Innengeräten)

Multi+
für Kühlen, Heizen und Warmwasser
Verbindet ein Multi+ Außengerät mit bis zu 4 Innengeräten und 1 Warmwasserspeicher (90–230 l).

Multisplit



Bis zu A+++ beim Kühlen

Bis zu A+++ beim Heizen

Multi+



Bis zu A+++ beim Kühlen

Bis zu A++ beim Heizen

Bis zu A+ bei Warmwasser

Einzigartig: A+++ sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen in einem Multisplit-System

Intelligenter Komfort,
maßgeschneidert für dein Zuhause

Gestalte dein System, so wie du es möchtest

Schritt 1: Wähle deine Innengeräte

Gestalte jeden Raum individuell mit dem passenden Innengerät: wandmontiert, bodenstehend, verdeckt oder als Kassettengerät.






Schritt 2: Ergänze die Warmwasserbereitung (falls gewünscht)

Wähle die Speichergröße entsprechend deinem Haushalt:

- **Bis zu 3 Personen**
  Wandmontierte Speicher mit 90 l oder 120 l. Wasseranschlüsse unten, Strom- und Kältemittelanschlüsse oben. Über die intuitive Benutzeroberfläche hast du alle Einstellungen jederzeit im Griff.

- **Bis zu 5 Personen**
  Bodenstehender Speicher mit 180 l oder 230 l. Alle Anschlüsse sind problemlos von oben zugänglich. Schnell zu installieren, einfach zu warten, leicht zu bedienen.



- **Intelligente Nutzung der Sonnenenergie**
  Mit HomeHub und Sonnenkollektoren wird dein Wasserspeicher an sonnigen Tagen automatisch aufgeheizt. So steht immer warmes Wasser bereit, während dein Zuhause kühl bleibt.

Schritt 3: Teile, was dir am wichtigsten ist

Deine Installationsfirma wird die ideale Gerätekombination empfehlen:

Du brauchst nur Heizung und Kühlung?
Entscheide dich für ein Multi-Außengerät mit 2 bis 5 Anschlüssen.

2MXM-A9

3/4/5MXM-A8

Heizung, Kühlung und Warmwasser erforderlich?
Entscheide dich für ein Multi+ Außengerät:

- **Multi+ mit 4 Anschlüssen – 4MWXM-A9**
  Kombiniere dieses Multi+ Außengerät mit 4 Anschlüssen mit Wasserspeichern mit 90 l und 120 l. Kühlt und heizt bis zu 3 Räume.

- **Multi+ mit 5 Anschlüssen – 5MWXM-A9**
  Kombiniere dieses Multi+ Außengerät mit 5 Anschlüssen mit Wasserspeichern mit 180 l und 230 l. Kühlt und heizt bis zu 4 Räume.

Erschließe das volle Potenzial deiner Daikin Multisplit-Lösung

Maximiere deine **Freiheit und Flexibilität**

Bei Daikin findest du eine **breite Palette an Innengeräten**, die deinem Stil und deinen Komfortwünschen entsprechen. Ob das preisgekrönte Design von Daikin Emura und Stylish oder die solide Leistung von Perfera und Comfora – es gibt für jeden Raum die perfekte Lösung. Du hast die Wahl zwischen **Wand-, Truhen- und Deckengeräten**.

Du möchtest eine **Multi+ Lösung mit Warmwasser**? Dann wähle einen Wasserspeicher, der zu deinem Haushalt passt: von der kompakten Wandversion mit 90 l bis zum bodenstehenden Modell mit 230 l.

Einfache und kostengünstige Installation

Der Einbau einer Klimatisierungslösung darf nicht kompliziert sein. Mit einer Daikin Multisplit-Lösung benötigst du nur ein Außengerät. So sparst du Geld, Zeit und Mühe.

- **Weniger Unordnung:** Vermeide mehrere Geräte an der Fassade, und gewinne wertvollen Platz im Freien.
- **Weniger Halterungen:** Ein Gerät bedeutet weniger Halterungen und Wandbefestigungen.
- **Schnellere Einrichtung:** Da nur ein einziges System installiert und konfiguriert werden muss, ist der Einstieg schneller und einfacher.
- **Mehr Flexibilität:** Mit längeren Rohrleitungen kannst du Innen- und Außengeräte genau dort platzieren, wo sie hingehören.

Minimaler Wartungsaufwand, weniger Sorgen

Mit Daikin Multisplit werden Wartungsarbeiten einfacher. Ein einziges statt mehrere Außengeräte bedeutet weniger zu installierende Komponenten, weniger anzuschließende Kabel und weniger instand zu haltende Geräte. Somit musst du dir weniger Sorgen machen.

Du sparst Zeit und Mühe bei der Installation und über Jahre hinweg. Mit weniger Teilen verringert sich auch die Wahrscheinlichkeit von technischen Problemen, während du das Raumklima perfekt unter Kontrolle hältst. Weniger Aufwand, mehr dauerhafter Komfort.

Weitere Möglichkeiten, zugeschnitten auf deinen Komfort

Wähle ein System, das an deinen Lebensstil angepasst werden kann. Egal, ob du fünf Räume gleichzeitig kühlst, jeden Raum einzeln steuerst oder für zukünftige Erweiterungen planen möchtest: Daikin Multisplit bietet dir vom ersten Tag an volle Komfortkontrolle.

- Regel jedes Innengerät separat mit der Daikin Onecta App.
- Statte kleinere Räume mit Innengeräten kleinerer Leistungsklassen aus; das ist nur mit einem Multisplit-System möglich.
- Planst du eine spätere Systemerweiterung ein? Entscheide dich jetzt für ein Außengerät mit höherer Leistung, und schließe neue Innengeräte an, wenn die Zeit dazu gekommen ist.

Multisplit-Anwendung

- Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kühlen und A++ bei Heizen dank der modernsten Technologie
- An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt und in verschiedenen Räumen installiert werden. Auch eine zeitversetzte Installation ist möglich. Innengeräte werden immer in der gleichen Betriebsart, Kühlen oder Heizen, betrieben
- Verschiedene Typen an Innengeräten können angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Kassettengerät für Eckmontage, Kanalgeräte
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, bekannt für seinen leisen und energiesparsamen Betrieb

2MXM40A9
2MXM50A8

2MXM68A8
3MXM40-68A8
4MXM68A8
4MXM80A8
5MXM90A8

Außengerät					2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Kühlleistung	Nom.			kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom.			kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	552x852x350		734x974x408						
Gewicht	Gerät			kg	36	41	60	57		62	63	67	68
Schallleistungspegel	Kühlen	Nom.		dBA	60		61	59		61			64
	Heizen	Nom.		dBA	62		61	59		61			64
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.		dBA	46	48		46		48			52
	Heizen	Nom.		dBA	48	50	48	47		48	49		52
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.~Max.	°CTK	-10~50	-10~50							
	Heizen	Umgebung	Min.~Max.	°CFK	-15~24	-20~24							
Anschließbare Innengeräte					2		2	3			4		5
Max. anschließbare Innengeräteleistung				kW	6,0	8,5	10,2	7,0	9,0	11,0		14,5	15,6
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD		mm	2x 6,35 (1/4")			3x 6,35 (1/4")			4x 6,35 (1/4")		5x 6,35 (1/4")
	Gas	AD		mm	2x 9,5 (3/8")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2")		1x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")			2x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")	2x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")
Gesamtleitungslänge		Max.		m	30		50				60	70	75
Leitungslänge	AG-IG	min./max.		m	3/20 (1)		3/25 (1)						
Niveauunterschied	IG-AG	Max.		m	15								
	IG-IG	Max.		m	7,5								
Kaltemittel	Typ / GWP				R-32/675								
Vorgefüllte Kältemittelmenge				kg	0,88	1,15	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	2,4	2,4
Entspricht Leitungslänge				m	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Nachfüllmenge Kältemittel				kg/m	0,02								
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V	1~/50/220-240								
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)			A	16							20	

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

(1) für einen Raum

Multisplit Kombinationen mit A+++ Energieeffizienz

Außengerät	Innengerät	Energieeffizienzklasse	
	CTXM-A/FTXM-A	Kühlen	Heizen
3MXM52A8	1,5+1,5+3,5	A+++	A+
	1,5+2,0+3,5	A+++	A+
	1,5+2,5+3,5	A+++	A+
	2,0+2,0+3,5	A+++	A+
	2,0+2,5+3,5	A+++	A+
	2,5+2,5+3,5	A+++	A+

Kombinationstabelle
Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte			2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
WANDGERÄT	Stylish	CTXA15D-G/P/L/C/Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		CTXA15C-W/S/B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA20D-G/P/L/C/Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA20C-W/S/B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA25D-G/P/L/C/Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA25C-W/S/B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA35D-G/P/L/C/Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA35C-W/S/B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXA42D-G/P/L/C/Y		●	●		●	●	●	●	●
		FTXA42C-W/S/B		●	●		●	●	●	●	●
		FTXA50D-G/P/L/C/Y		●	●		●	●	●	●	●
		FTXA50C-W/S/B		●	●		●	●	●	●	●
	Daikin Emura	FTXJ20AW9/S9/B9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXJ25AW9/S9/B9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXJ35AW9/S9/B9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXJ42AW9/S9/B9		●	●		●	●	●	●	●
		FTXJ50AW9/S9/B9		●	●		●	●	●	●	●
	Perfera	CTXM15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXM20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXM25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXM35A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXM42A		●	●		●	●	●	●	●
		FTXM50A		●	●		●	●	●	●	●
		FTXM60A			●			●	●	●	●
		FTXM71A								●	●
	Comfora	FTXP20N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXP25N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FTXP35N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRUHENGERÄT	Perfera	CVXM20B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FVXM25B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FVXM35B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FVXM50B		●	●		●	●	●	●	●
KANALGERÄT	mittlerer ESP	FDXM25F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FDXM50F9		●	●		●	●	●	●	●
		FDXM60F9			●			●	●	●	●
		FBA35A9			●	●	●	●	●	●	●
		FBA50A9			●		●	●	●	●	●
		FBA60A9			●			●	●	●	●
KASSETTENGERÄT (ohne Verblendungen)	Roundflow	FCAG35B			●	●	●	●	●	●	●
		FCAG50B			●		●	●	●	●	●
		FCAG60B			●			●	●	●	●
	Euroraster	FFA25A9		●	●	●	●	●	●	●	●
		FFA35A9		●	●	●	●	●	●	●	●
		FFA50A9		●	●		●	●	●	●	●
		FFA60A9			●			●	●	●	●
DECKENGERÄT		FHA35A9			●	●	●	●	●	●	●
		FHA50A9			●		●	●	●	●	●
		FHA60A9			●			●	●	●	●
TRUHENGERÄT	ohne Verkleidung	FNA25A9			●	●	●	●	●	●	●
		FNA35A9			●	●	●	●	●	●	●
		FNA50A9			●		●	●	●	●	●
		FNA60A9			●			●	●	●	●

STAND BY ME

Registrieren und **5 Jahre Ersatzteilgarantie** erhalten*

Langfristiges Service für Ihre Daikin Anlage

- Ersatzteilgarantie
- Besserer, schnellerer Support
- Wartungserinnerung
- Zusätzliche Serviceleistungen
- Zertifiziertes Service Netzwerk

* Nur gültig bei Kauf einer Daikin Altherma oder Daikin Split-Klimaanlage und Registrierung bei einem Home Comfort Expert Partner oder im Daikin Flagship-Store in der Westfield Shopping City Süd.

standbyme.daikin.at

Medieninhaber: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11· E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at
Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH · Herstellungsort: 2540 Bad Vöslau

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

Februar 2026

ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.